


FRANCO BELGE

Quality & Tradition since 1926



2023

BOIS
HOUT

FIOUL
STOOKOLIE

ELECTRIQUE
ELEKTRISCH

PELLET
PELLET

INDEX

BOIS CLASSIQUE • HOUT KLASSIEK

p. 4-8

SAVOIE, SAVOIE MK2 & MONTFORT MK2 p. 3

GASCON p. 4

MONACO p. 5

MONTE CARLO p. 5

BOURGOGNE p. 6

LIMOUSIN p. 6

INSERT • INZETHAARDEN

p. 7

UBINAS p. 7

UBINAS VISION p. 7

FOYER ÉLECTRIQUE • ELEKTRISCHE INBOUWHAARDEN

p. 8-9

*e - MONACO p. 8

*e - UBINAS p. 9

*DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES – ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

CHAUFFE TERRASSE • TERRASVERWARMER

p. 10

PELLET PATIO HEATER p. 10

FIOUL • STOOKOLIE

p. 11

BELFORT p. 11

SAVOIE p. 11

BOURGOGNE p. 11

Efficacité exceptionnelle • Uitzonderlijk efficiënt



Bénéficiant de l'air primaire, secondaire et tertiaire, chaque poêle Franco Belge vous donne le contrôle nécessaire pour une régulation parfaite de la sortie du poêle tout en assurant toujours une efficacité maximale.

Onze Franco Belge kachels zijn zeer gemakkelijk bij te sturen, mede door de primaire, secundaire en tertiaire luchtstroom.

Système d'air nettoyant • Airwash system



Chaque poêle Franco Belge dispose d'un système de lavage à l'air intelligent, assurant une combustion maximale du carburant et un verre parfaitement transparent.

Al onze Franco Belge kachels beschikken over een ingenieus airwash systeem. Niet alleen krijgt u hierdoor een perfecte verbranding en een erg hoog rendement, maar tevens beloven we u altijd een kraakheldere ruit.

Fonte de qualité supérieure • Superieur gietijzer



Conserve les températures les plus élevées, retenant la chaleur longtemps après l'extinction du feu.


Franco Belge kachels worden vervaardigd uit superieur gietijzer. Hierdoor kan u urenlang genieten van een behaaglijke warmte, zelfs al is het vuur al een tijdje gedoofd.

SAVOIE, SAVOIE MK2 & MONFORT MK2



MONFORT MK2

SAVOIE



SORTIE • UITGANG
DÉPART DESSUS ET ARRIÈRE
BOVEN-ENACHTERAANSLUITING



SAVOIE
1340803

PORTE LATÉRALE • ZIJDEUR



SAVOIE MK2
1340809



MONFORT MK2
1340502

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS SAVOIE SAVOIE MK2 MONFORT MK2

PUISSANCE • VERMOGEN	6,5 kW	6,5 kW	4,6 kW
RENDEMENT NET	76%	76%	78,9%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMTERRAZT TOT	280 m ³	240 m ³	130 m ³
POIDS • GEWICHT	100 Kg	135 Kg	75 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	40 cm	40 cm	30 cm
CO	0,09%	0,09%	0,0916%
POUSSIÈRES • STOF	36,3 Mg/Nm ³	36,3 Mg/Nm ³	31 Mg/Nm ³

DIMENSIONS • AFMETINGEN

HAUTEUR • HOOGTE	700 mm	663 mm	550 mm
LARGEUR • BREEDTE	535 mm	535 mm	454 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	409 mm	407 mm	400 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	560 mm	520 mm	409 mm
Ø BUSE • BUIS	125/139 mm	125/139 mm	125/139 mm

* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS

COULEURS • KLEUREN

NOIR • ZWART


NOIR • ZWART

NOIR • ZWART

OPTION • OPTIE

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER	-	-	OUI • JA
--	---	---	----------

**GASCON • 2 PORTES AVEC BARREAUX
2 DEUREN MET SIERTRALIES**



SORTIE • UITGANG
DÉPART DESSUS ET ARRIERE
BOVEN-ENACHTERAANSLUITING



**1 PORTE SANS BARREAUX
1 DEUR ZONDER SIERTRALIES**

1341316 - 11,3 kW
1341507 - 13,9 kW



**2 PORTES SANS BARREAUX
2 DEUREN ZONDER SIERTRALIES**

1341318 - 11,3 kW
1341506 - 13,9 kW



**2 PORTES AVEC BARREAUX
2 DEUREN MET SIERTRALIES**

1341315 - 11,3 kW
1341505 - 13,9 kW

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS

	GASCON	
PUISSANCE • VERMOGEN	11,3 kW	13,9 kW
RENDEMENT NET	77%	77%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	450 m ³	650 m ³
POIDS • GEWICHT	140 Kg	180 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	50 cm	55 cm
CO	0,04%	0,04%
POUSSIÈRES • STOF	36,3 Mg/Nm ³	36,3 Mg/Nm ³

DIMENSIONS • AFMETINGEN

HAUTEUR • HOOGTE	712 mm	808 mm
LARGEUR • BREEDTE	681 mm	775 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	524 mm	572 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	614 mm	686 mm
Ø BUSE • BUIS	125/139 mm	153 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS		

COULEURS • KLEUREN

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART


OPTION • OPTIE

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

OUI • JA

OUI • JA

MONACO



SORTIE • UITGANG
DÉPART DESSUS ET ARRIERE
BOVEN-ENACHTERAANSLUITING



MONACO

1340812



MONTE CARLO

1341207

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS

	MONACO	MONTE CARLO
PUISSANCE • VERMOGEN	8,5 kW	12,3 kW
RENDEMENT NET	76%	77%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	320 m ³	320 m ³
POIDS • GEWICHT	90 Kg	180 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	40 cm	55 cm
CO	0,09%	0,04%
POUSSIÈRES • STOF	36,3 Mg/Nm ³	36,3 Mg/Nm ³

DIMENSIONS • AFMETINGEN

HAUTEUR • HOOGTE	599 mm	804 mm
LARGEUR • BREEDTE	566 mm	735 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	433 mm	608 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	449 mm	664 mm
Ø BUSE • BUIS	125/139 mm	153 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS		

COULEURS • KLEUREN

NOIR • ZWART


NOIR • ZWART

OPTION • OPTIE


KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

-

OUI • JA



LIMOUSIN | SORTIE • UITGANG
DÉPART DESSUS ET ARRIERE
BOVEN-EN ACHTERAANSLUITING



BOURGOGNE | SORTIE • UITGANG
DÉPART ARRIERE
ACHTERAANSLUITING



BOURGOGNE
1341033



LIMOUSIN
TAQUE POLIE • KOOKPLAAT
1341025



LIMOUSIN
1341010

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS

	BOURGOGNE	LIMOUSIN TAQUE POLIE KOOKPLAAT	LIMOUSIN
PUISSANCE • VERMOGEN	8,5 kW	10 kW	10 kW
RENDEMENT NET	77%	77%	77%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	340 m ³	400 m ³	400 m ³
POIDS • GEWICHT	160 Kg	160 kg	160 kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	50 cm	50 cm	50 cm
CO	0,04%	0,04%	0,04%
POUSSIÈRES • STOF	36,3 Mg/Nm ³	36,3 Mg/Nm ³	36,3 Mg/Nm ³

DIMENSIONS • AFMETINGEN

	BOURGOGNE	LIMOUSIN TAQUE POLIE KOOKPLAAT	LIMOUSIN
HAUTEUR • HOOGTE	742 mm	741 mm	741 mm
LARGEUR • BREEDTE	620 mm	660 mm	660 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	459 mm	459 mm	459 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	575 mm	575 mm	575 mm
Ø BUSE • BUIS	125/139 mm	125/139 mm	125/139 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS			

COULEURS • KLEUREN


	BOURGOGNE	LIMOUSIN TAQUE POLIE KOOKPLAAT	LIMOUSIN
	NOIR • ZWART	NOIR • ZWART	NOIR • ZWART

OPTION • OPTIE

	BOURGOGNE	LIMOUSIN TAQUE POLIE KOOKPLAAT	LIMOUSIN
TRÉMIE • BUNKER	OUI • JA	-	-
COUVERCLE • DEKSEL	-	OUI • JA	-



UBINAS VISION



SORTIE • UITGANG
DÉPART DESSUS
BOVEN AANSLUITING



UBINAS

6340744 - 8 kW
6341047 - 12 kW
6341342 - 13 kW



UBINAS VISION

6340748 - 8 kW
6341051 - 12 kW
6341344 - 13 kW

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS

	UBINAS	UBINAS VISION
PUISSANCE • VERMOGEN	8 / 12 / 13 kW	8 / 12 / 13 kW
RENDEMENT NET	75%	75%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	300 / 475 / 570 m ³	240 / 475 / 535 m ³
POIDS • GEWICHT	100 / 115 / 146 Kg	100 / 115 / 140 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	50 / 60 / 70 cm	60 / 60 / 70 cm
CO	0,07 / 0,05 / 0,05 %	0,07 / 0,05 / 0,05 %
POUSSIÈRES • STOF	38,9 / 36 / 36 Mg/Nm ³	38,9 / 36 / 36 Mg/Nm ³

DIMENSIONS • AFMETINGEN

	UBINAS	UBINAS VISION
HAUTEUR • HOOGTE	515 / 541 / 589 mm	515 / 601 / 590 mm
LARGEUR • BREEDTE	650 / 750 / 850 mm	650 / 750 / 850 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	468 / 527 / 531 mm	470 / 532 / 532 mm
Ø BUSE • BUIS	180 mm	180 mm

COULEURS • KLEUREN

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART

OPTION • OPTIE

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

-




-



FOYER ÉLECTRIQUE, DÉCORATIF, PROGRAMMABLE • PROGRAMMEERBARE ELEKTRISCHE DESIGN INBOUWHAARD

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS	125 REF : 2140201	150 REF : 2140202
HAUTEUR • HOOGTE	430 mm	430 mm
LARGEUR • BREEDTE	1220 mm	1470 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	150 mm	150 mm
POIDS • GEWICHT	22 Kg	32 kg
PUISSANCE • VERMOGEN	de 1,4 kW à 1,6 kW • van 1,4 kW tot 1,6 kW	

- TÉLÉCOMMANDE THERMOSTATIQUE - THERMOSTATISCHE AFSTANDSBEDIENING
- PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE - WEKELIJKS PROGRAMMEERBAAR
- VENTILÉ DE SÉRIE - MET VENTILATIE
- CADRE MÉTALLIQUE 4 COTÉS FOURNI - STANDAARD VOORZIEN VAN EEN METALEN FRAME
- LIVRÉ AVEC BUCHES, GALETS ET VERRE PILÉ : MULTIPLE CHOIX DÉCORATIF
STANDAARD UITGERUST MET SIERSTEENTJES , HOUTSTRONKEN EN SIERKRISTALLEN
- EFFET FLAMME HYPER RÉALISTE - HYPER REALISTISCH VLAMBEELD
- POSSIBILITÉ RÉGLAGES COULEURS ET INTENSITÉ DE LA FLAMME
MOGELIJKHEID OM ZELF UW VLAMBEELD EN KLEUREN TE BEPALEN





FOYER ÉLECTRIQUE, DÉCORATIF, PROGRAMMABLE • PROGRAMMEERBARE ELEKTRISCHE DESIGN INBOUWHAARD

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS

REF : 1900004

HAUTEUR • HOOGTE	570 mm
LARGEUR • BREEDTE	670 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	210 mm
POIDS • GEWICHT	18 Kg
PUISSANCE • VERMOGEN	de 1,4 kW à 1,6 kW • van 1,4 kW tot 1,6 kW

- TÉLÉCOMMANDE THERMOSTATIQUE - THERMOSTATISCHE AFSTANDSBEDIENING
- PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE - WEKELIJKS PROGRAMMEERBAAR
- VENTILÉ DE SÉRIE - MET VENTILATIE
- CADRE MÉTALLIQUE 4 COTÉS FOURNI - STANDAARD VOORZIEN VAN EEN METALEN FRAME
- LIVRÉ AVEC BUCHES, GALETS ET VERRE PILÉ : MULTIPLE CHOIX DÉCORATIF
STANDAARD UITGERUST MET SIERSTEENTJES , HOUTSTRONKEN EN SIERKRISTALLEN
- EFFET FLAMME HYPER RÉALISTE - HYPER REALISTISCH VLAMBEELD
- POSSIBILITÉ RÉGLAGES COULEURS ET INTENSITÉ DE LA FLAMME
MOGELIJKHEID OM ZELF UW VLAMBEELD EN KLEUREN TE BEPALEN





CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS

HAUTEUR • HOOGTE
LARGEUR • BREEDTE
PROFONDEUR • DIEPTE
POIDS • GEWICHT
PUISSANCE • VERMOGEN
COULEURS • KLEUREN
AUTONOMIE • LOOPTIJD
RÉSÉROIR • TANK
CONSOMMATION • VERBRUIK

PATIO PELLET HEATER

REF : POH-01

217 mm
70 mm
70 mm
79 Kg
14 kW
NOIR • ZWART
~5 heures • ~5 UUR
10 Kg
2 Kg/h



DESCRIPTION • BESCHRIJVING

CET ÉLÉGANT CHAUFFE-TERRASSE À PELLETS EN ACIER NOIR EST LE DERNIER MODÈLE DE LA FAMILLE FRANCO BELGE.

GRÂCE À SON GRAND RÉSERVOIR, VOUS POURREZ PROFITER D'UNE CHALEUR AGRÉABLE ET D'UNE BELLE VUE SUR LES FLAMMES PENDANT DES HEURES.

DE PLUS, COMME LE FRANCO BELGE PATIO HEATER FONCTIONNE AUX PELLETS, IL EST DONC NEUTRE EN ÉMISSIONS DE CO. TELLEMENT ÉCOLOGIQUE, IL EST UNE ALTERNATIVE INTELLIGENTE ET PEU COÛTEUSE PAR RAPPORT AUX BRASEROS DE TERRASSE À GAZ.

LE CHAUFFE-TERRASSE DÉMARRE FACILEMENT AVEC UNE BATTERIE RECHARGEABLE (QUI EST FOURNIE). L'INTENSITÉ DE LA FLAMME PEUT ÊTRE AJUSTÉE PAR UN VENTILATEUR RÉGLABLE EN CONTINU.

VOUS APPRÉCIEREZ CET «EYECATCHER» PENDANT PLUSIEURS ANNÉES..

DEZE ELEGANTE TERRASVERWARMER , GEMAAKT UIT STEVIG GELAKT STAAL , IS DE JONGSTE TELG VAN DE FRANCO BELGE FAMILIE.

DANKZIJ ZIJN GROOT RESERVOIR KAN U VELE UREN GENIETEN VAN EEN AANGENAME WARMTE EN EEN MOOI VLAMBEELD. DEZE PATIO HEATER WERKT OP PELLETS EN IS DUS BIJGEVOLG CO NEUTRAAL.


HIJ IS TEVENS EEN INTERESSANT EN BUDGETTAIR ALTERNATIEF VOOR DE GASBRANDERS , GEZIEN DE INTERESSANTE KOSTPRIJS VAN PELLETS .

ONZE TERRASVERWARMER WERKT OP EEN HERLAADBARE BATTERIJ DIE GRATIS MEEGELEVERD WORDT. HET VLAMBEELD KAN U NAAR EIGEN SMAAK BIJREGELLEN DOOR MIDDEL VAN DE TRAPLOOS INSTELBARE VENTILATOR.


U ZAL VELE JAREN PLEZIER HEBBEN AAN DEZE "EYECATCHER " .



BOURGOGNE



BOURGOGNE | SORTIE • UITGANG
DÉPART ARRIÈRE
ACHTERAANSLUITING



BELFORT-SAVOIE | SORTIE • UITGANG
DÉPART DESSUS ET ARRIÈRE
BOVEN-EN ACHTERAANSLUITING



BOURGOGNE
1741059



BELFORT
1740505



SAVOIE
1740801

CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS	BOURGOGNE	BELFORT	SAVOIE
PUISSANCE • VERMOGEN	10 kW	5 kW	8 kW
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	300 m ³	112 m ³	220 m ³
POIDS • GEWICHT	125 Kg	68 Kg	120 Kg


DIMENSIONS • AFMETINGEN	BOURGOGNE	BELFORT	SAVOIE
HAUTEUR • HOOGTE	785 mm	558 mm	660 mm
LARGEUR • BREEDTE	685 mm	420 mm	535 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	575 mm	530 mm	554 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	477 mm	452 mm	545 mm
Ø BUSE • BUIS	120 / 127 mm	120 / 127 mm	125 / 127 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS			

COULEURS • KLEUREN	BOURGOGNE	BELFORT	SAVOIE
	NOIR • ZWART	NOIR • ZWART	NOIR • ZWART

OPTION • OPTIE	BOURGOGNE	BELFORT	SAVOIE
KIT ALLUMEUR • ELEKTRISCHE ONTSTEKING KIT	OUI • JA	OUI • JA	OUI • JA

FRANCO BELGE

Quality & Tradition since 1926



La chaleur en toute confiance

Warmte in alle vertrouwen



Franco Belge Europe S.A.
127ieme RIF, 15 Zoning industriel
5660 Mariembourg

www.franco-belge.com

VOTRE REVENDEUR • UW DEALER